



SolarControl

INSTALĂRI PANOURI FOTOVOLTAICE

Sistem Fotovoltaic 5.26 Kwp On-Grid

OFERTA DE PRET

Numar: 114

SC TAK TRADING SRL

Data: 19.09.2022

CUI RO33877305

Contact: Hadrian Hendea

CLUJ NAPOCA STRADA JIULUI NR 20
E-mail: adrian@climatecontrol.ro

AVANTAJELE INSTALĂRII PANOURILOR FOTOVOLTAICE

Economii de pana la 100%

Economisești lunar la factura de electricitate datorită eficienței ridicate a sistemului de panouri fotovoltaice. *În data de 31.12.2021 a fost aprobată compensarea cantitativă a energiei electrice produse și livrate în rețeaua națională. Conform normelor de aplicare publicate în 04.03.2022, începând cu 01.05.2022 se compensează cantitatea de energie activă livrată în rețea cu cantitatea de energie activă consumată din rețea.



Garantie

Garantia panourilor este de 12 ani și are o durată de viață de 25 de ani

Soluție personalizată

Soluția propusă este adaptată conform specificațiilor casei și consumurilor aferente.



Eficiență

Echipa SOLAR CONTROL se va ocupa de tot pentru ca clientul să se bucure de beneficiile soluției cât mai rapid.



Eco

Adaugă valoare casei tale și contribuie pentru un mediu mai prietenos și verde!



DETALII BENEFICIAR

Persoană de contact:

Adresa de instalare:

Telefon:

E-mail:

• **CONDITII COMERICALE**

- Modalități de plată : 50% avans, în termen de maximum 5 zile de la semnarea contractului, plata prin virament bancar;
- 50% in momentul finalizarii lucrării
- Termen de execuție: Maximum 1 luna de la semnarea contractului.
- Termen de valabilitate ofertă: 30 de zile de la data transmiterii către Beneficiar.

SISTEM FOTOVOLTAIC 5.26 KWP

PANOU FOTOVOLTAIC CRISTALIN VERTEX TSM 390-410	PRODUCATOR: TRINASOLAR	CANTITATE
MASA	21 KG	13 BUCATI
PUTERE NOMINALA	405 W	
RANDAMENT MAXIM	21.5%	
DIMENSIUNI	1754 X 1096 mm	
GROSME	30 mm	
VMPP: 34.4 V IMPP: 11.77 A VOC:41.4 V ISC: 12,34A		
NUMAR CELULE	120 CELULE MONOCRISTALINE CU EFICIENTA RIDICATA	
INVERTER TRIFAZAT HYBRID SUN2000L-5KTL M1	PRODUCATOR HUAWEI	CANTITATE
PUTERE	5 KW	1 BUCATA
DIMENSIUNI	52,5 × 47,0 × 14,6 cm	
RANDAMENT MAXIM	98,3%	
TIP UNDA INVERTOR	UNDA SINUSOIDALA PURA	
FAZA INVERTOR	TRIFAZAT	
TENSIUNE DE LUCRU MPPT	140-980V	
TENSIUNE NOMINALA	5000 W	
ALTE MATERIALE + MANI		1050 EURO PRET /KW INSTALAT EURO+TVA
Tablou electric cu protectii DC/AC		TOTAL SISTEM 5.26 KW 5523 EURO+TVA
Suport sistem Fotovoltaic K2		
Accesorii DC (cabluri, conectori)		
Proiectarea sistemului fotovoltaic		
Transport si livrare echipamente		
Montaj si Manopera Sistem Fotovoltaic		
Punere în functiune		